



Завод по производству металлоконструкций и металлоизделий «Урал-Нуртау Производство»

Контакты:

+7 (700) 050-04-18 - Руководитель отдела продаж

+7 (771) 171-71-40 - Отдел продаж

+7 (775) 906-93-43 - Директор

Адрес: Алматы қ., Райымбек, 208А

E-mail: uralnurtau.info@gmail.com

**ПРАЙС-ЛИСТ
НА НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ**

1		СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАЗБОРНЫЕ / НЕРАЗБОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ / ПРИСТЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦА И КАРКАС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430 600 СЕРИЯ				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₸
		Толщина металла столешницы : 0,8 мм		800*600*850	СП-6-1	35.200
		Столешница усилена подложкой ЛДСП		1000*600*850	СП-6-2	38.400
		Толщина подложки: 16 мм		1200*600*850	СП-6-3	41.600
		Ножки: Квадратная труба из нержавеющей стали		1400*600*850	СП-6-4	44.800
		Регулировка пластиковых ножек по высоте для регулирования неровностей пола		1500*600*850	СП-6-5	48.000
				1600*600*850	СП-6-6	51.200
				1800*600*850	СП-6-7	54.400
				2000*600*850	СП-6-8	57.600

2		СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ С ПОЛКОЙ РАЗБОРНЫЕ / НЕРАЗБОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ / ПРИСТЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦА И КАРКАС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430 600 СЕРИЯ				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₸
		Оснащение: Сплошная нижняя полка		800*600*850	СП-П-6-1	43.200
		Толщина металла: 0,8 мм		1000*600*850	СП-П-6-2	46.400
		Столешница усилена подложкой ЛДСП		1200*600*850	СП-П-6-3	49.600
		Толщина подложки: 16 мм		1400*600*850	СП-П-6-4	52.800
		Ножки: Квадратная труба		1500*600*850	СП-П-6-5	56.000
		Регулировка ножек по высоте для регулирования неровностей пола		1600*600*850	СП-П-6-6	59.200
				1800*600*850	СП-П-6-7	62.400
				2000*600*850	СП-П-6-8	65.600

3		СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАЗБОРНЫЕ / НЕРАЗБОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ / ПРИСТЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦА И КАРКАС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430 700 СЕРИЯ				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₺
		Толщина металла: 0,8 мм Столешница усилена подложкой ЛДСП Толщина подложки: 16 мм Ножки: Квадратная труба Регулировка ножек по высоте для регулирования неровностей пола		800*700*850	СП-7-1	38.400
				1000*700*850	СП-7-2	41.600
				1200*700*850	СП-7-3	44.800
				1400*700*850	СП-7-4	48.000
				1500*700*850	СП-7-5	51.200
				1600*700*850	СП-7-6	54.400
				1800*700*850	СП-7-7	57.600
				2000*700*850	СП-7-8	60.800

4		СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ С ПОЛКОЙ РАЗБОРНЫЕ / НЕРАЗБОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ / ПРИСТЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦА И КАРКАС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430 700 СЕРИЯ				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₺
		Оснащение: Сплошная нижняя полка Толщина металла: 0,8 мм Столешница усилена подложкой ЛДСП Толщина подложки: 16 мм Ножки: Квадратная труба Регулировка ножек по высоте для регулирования неровностей пола		800*700*850	СП-П-7-1	46.400
				1000*700*850	СП-П-7-2	49.600
				1200*700*850	СП-П-7-3	52.800
				1400*700*850	СП-П-7-4	56.000
				1500*700*850	СП-П-7-5	59.200
				1600*700*850	СП-П-7-6	62.400
				1800*700*850	СП-П-7-7	65.600
				2000*700*850	СП-П-7-8	68.800

5		СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАЗБОРНЫЕ / НЕРАЗБОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ / ПРИСТЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦА И КАРКАС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430 800 СЕРИЯ				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₺
		Толщина металла: 0,8 мм Столешница усилена подложкой ЛДСП Толщина подложки: 16 мм Ножки: Квадратная труба Регулировка ножек по высоте для регулирования неровностей пола		800*800*850	СП-8-1	41.600
				1000*800*850	СП-8-2	44.800
				1200*800*850	СП-8-3	48.000
				1400*800*850	СП-8-4	51.200
				1500*800*850	СП-8-5	54.400
				1600*800*850	СП-8-6	57.600
				1800*800*850	СП-8-7	60.800
				2000*800*850	СП-8-8	64.000

6		СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ С ПОЛКОЙ РАЗБОРНЫЕ / НЕРАЗБОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ / ПРИСТЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦА И КАРКАС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430 800 СЕРИЯ				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₴
		Оснащение: Сплошная нижняя полка Толщина металла: 0,8 мм Столешица усилена подложкой ЛДСП Толщина подложки: 16 мм Ножки: Квадратная труба Регулировка ножек по высоте для регулирования неровностей пола		800*800*850	СП-П-8-1	49.600
				1000*800*850	СП-П-8-2	52.800
				1200*800*850	СП-П-8-3	56.000
				1400*800*850	СП-П-8-4	59.200
				1500*800*850	СП-П-8-5	62.400
				1600*800*850	СП-П-8-6	65.600
				1800*800*850	СП-П-8-7	68.800
				2000*800*850	СП-П-8-8	72.000

7		СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАЗБОРНЫЕ / НЕРАЗБОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ / ПРИСТЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 430 / КАРКАС С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ / ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 600 СЕРИЯ				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₴
		Толщина металла: 0,8 мм Столешица усилена подложкой ЛДСП Толщина подложки: 16 мм Каркас: Металл / Оцинкованная сталь Ножки: Квадратная труба Регулировка ножек по высоте для регулирования неровностей пола		800*600*850	СП-К-6-1	25.600
				1000*600*850	СП-К-6-2	28.800
				1200*600*850	СП-К-6-3	32.000
				1400*600*850	СП-К-6-4	35.200
				1500*600*850	СП-К-6-5	38.400
				1600*600*850	СП-К-6-6	41.600
				1800*600*850	СП-К-6-7	44.800
				2000*600*850	СП-К-6-8	48.000

8		СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ С ПОЛКОЙ РАЗБОРНЫЕ / НЕРАЗБОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ / ПРИСТЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 430 / КАРКАС МЕТАЛЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ / ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 600 СЕРИЯ				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₴
		Оснащение: Сплошная нижняя полка Толщина металла: 0,8 мм Столешица усилена подложкой ЛДСП Толщина подложки: 16 мм Каркас: Металл / Оцинкованная сталь Ножки: Квадратная труба Регулировка ножек по высоте для регулирования неровностей пола		800*600*850	СП-ПК-6-1	31.200
				1000*600*850	СП-ПК-6-2	34.400
				1200*600*850	СП-ПК-6-3	37.600
				1400*600*850	СП-ПК-6-4	40.800
				1500*600*850	СП-ПК-6-5	44.000
				1600*600*850	СП-ПК-6-6	47.200
				1800*600*850	СП-ПК-6-7	50.400
				2000*600*850	СП-ПК-6-8	53.600

9		СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАЗБОРНЫЕ / НЕРАЗБОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ / ПРИСТЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 430 / КАРКАС МЕТАЛЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ / ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 700 СЕРИЯ				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₴
		Толщина металла: 0,8 мм Столешица усилена подложкой ЛДСП Толщина подложки: 16 мм Каркас: Металл / Оцинкованная сталь Ножки: Квадратная труба Регулировка ножек по высоте для регулирования неровностей пола		800*700*850	СП-К-7-1	28.800
				1000*700*850	СП-К-7-2	32.000
				1200*700*850	СП-К-7-3	35.200
				1400*700*850	СП-К-7-4	38.400
				1500*700*850	СП-К-7-5	41.600
				1600*700*850	СП-К-7-6	44.800
				1800*700*850	СП-К-7-7	48.000
				2000*700*850	СП-К-7-8	51.200

10		СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ С ПОЛКОЙ РАЗБОРНЫЕ / НЕРАЗБОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ / ПРИСТЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 430 / КАРКАС МЕТАЛЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ / ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 700 СЕРИЯ				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₴
		Оснащение: Сплошная нижняя полка Толщина металла: 0,8 мм Столешица усилена подложкой ЛДСП Толщина подложки: 16 мм Каркас: Металл / Оцинкованная сталь Ножки: Квадратная труба Регулировка ножек по высоте для регулирования неровностей пола		800*700*850	СП-П-7-1	34.400
				1000*700*850	СП-П-7-2	37.600
				1200*700*850	СП-П-7-3	40.800
				1400*700*850	СП-П-7-4	44.000
				1500*700*850	СП-П-7-5	47.200
				1600*700*850	СП-П-7-6	50.400
				1800*700*850	СП-П-7-7	53.600
				2000*700*850	СП-П-7-8	56.800

11		СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАЗБОРНЫЕ / НЕРАЗБОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ / ПРИСТЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 430 / КАРКАС МЕТАЛЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ / ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 800 СЕРИЯ				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₴
		Толщина металла: 0,8 мм Столешица усилена подложкой ЛДСП Толщина подложки: 16 мм Каркас: Металл / Оцинкованная сталь Ножки: Квадратная труба Регулировка ножек по высоте для регулирования неровностей пола		800*800*850	СП-К-8-1	32.000
				1000*800*850	СП-К-8-2	35.200
				1200*800*850	СП-К-8-3	38.400
				1400*800*850	СП-К-8-4	41.600
				1500*800*850	СП-К-8-5	44.800
				1600*800*850	СП-К-8-6	48.000
				1800*800*850	СП-К-8-7	51.200
				2000*800*850	СП-К-8-8	54.400

12		СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ С ПОЛКОЙ РАЗБОРНЫЕ / НЕРАЗБОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ / ПРИСТЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 430 / КАРКАС МЕТАЛЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ / ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 800 СЕРИЯ				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₺
		Оснащение: Сплошная нижняя полка		800*800*850	СП-ПК-8-1	37.600
		Толщина металла: 0,8 мм		1000*800*850	СП-ПК-8-2	40.800
		Столешица усилена подложкой ЛДСП		1200*800*850	СП-ПК-8-3	44.000
		Толщина подложки: 16 мм		1400*800*850	СП-ПК-8-4	47.200
		Каркас: Металл / Оцинкованная сталь		1500*800*850	СП-ПК-8-5	50.400
		Ножки: Квадратная труба		1600*800*850	СП-ПК-8-6	53.600
		Регулировка ножек по высоте для регулирования неровностей пола		1800*800*850	СП-ПК-8-7	56.800
				2000*800*850	СП-ПК-8-8	60.000

13		ШКАФЫ НЕЙТРАЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₺
		Шкаф- купе нейт.		1150*560*1800	ШКН-6-3	185.600
		Шкаф- купе нейт.		1500*560*1800	ШКН-6-5	236.800
		Шкаф- купе нейт.		600*560*1800	ШКО-6-0	128.000
		Шкаф распашной для хлеба (для 7 лотков хлебных 456*740*70мм)		820*560*1800	ШРХ-6-1	152.000

14		СТОЛЫ-ТУМБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₺
		Стол с тумбой островной с 3 выдвигающимися ящиками, вся нерж.		1000*700*860	СТО-7-1	129.280
		Стол с тумбой островной с 3 выдвигающимися ящиками, вся нерж.		1200*700*860	СТО-7-2	138.880
		Стол с тумбой островной с 3 выдвигающимися ящиками, вся нерж.		1500*700*860	СТО-7-3	148.480
		Стол-тумба купе островной		1000*600*860	СТО-7-4	108.800
		Стол-тумба купе островной		1200*600*860	СТО-7-5	120.320
		Стол-тумба купе островной		1000*700*860	СТО-7-6	112.000
Стол-тумба купе островной		1200*700*860	СТО-7-7	122.240		

15		ПОДСТАВКИ, ПОДТОВАРНИКИ, КУХОННЫЕ ТЕЛЕЖКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₺
		Подставка межплитная		400*850*860	ПМП-40	25.600
		Подставка межплитная		400*600*860	ПМП-41-01	23.600
Подставка под эл.кляпильник		580*375*450	ПЭК	22.400		

15		Подставка под пароконвектомат, без направляющих, без полки	840*700*850	ППК	76.800
		Подставка под пароконвектомат, без направляющих, с полкой	840*700*850	ППКП	89.600
		Подтоварник кухонный	400*400*420	ПК-40	17.900
		Подтоварник кухонный	1000*600*300	ПК-6-2	32.000
		Подтоварник кухонный	1500*600*300	ПК-6-5	41.600
		Тележка сервировочная 3 полки, поворотные колеса	800*500	ТС-80	60.800
		Тележка для сушки тарелок, вся нерж.(сетка 765мм)	900*580*950	ТСТ-100	70.400
		Тележка для сбора посуды, 1 полка, 2 г/ем	1000*500	ТС-100	80.000
		Тележка-шпилька для гастроемкостей (14 уровней GN 1/1, без гастроемкостей)		ТШГ-14-1/1	60.800
		Тележка-шпилька для гастроемкостей (14 уровней 600*400) (без гастроемкостей)		ТШГ-14-01	86.400

16		ПОЛКИ НАВЕСНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430			
		Характеристики	Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₴
		Полка настенная с кронштейном	800*300	ПН-1-3,	9.600
		Полка настенная с кронштейном	1000*300	ПН-2-3	10.880
		Полка настенная с кронштейном	1200*300	ПН-3-3	12.800
		Полка настенная с кронштейном	1400*300	ПН-4-3	14.720
		Полка настенная с кронштейном	1500*300	ПН-5-3	16.000
		Полка настенная с кронштейном	1600*300	ПН-6-3	16.640
		Полка настенная с кронштейном	1800*300	ПН-7-3	17.280
		Полка для сушки тарелок, настенная, 1 кассета, с лотком для сбора воды	765*300	ПСТ	16.000
		Полка для сушки тарелок, настенная, 2 кассеты, с лотком для сбора воды	765*300	ПСТ	19.200
		Полка для сушки тарелок, настенная, 3 кассеты, с лотком для сбора воды	765*300	ПСТ	25.600
		Полка настенная открытая	800*400*700	ПН-1-0	40.320
		Полка настенная открытая	1000*400*700	ПН-2-0	44.800
		Полка настенная открытая	1200*400*700	ПН-3-0	51.200
		Полка купе настенная	800*400*700	ПН 1-К	57.600
		Полка купе настенная	1000*400*700	ПН 2-К	70.400
Полка купе настенная	1200*400*700	ПН 3-К	80.000		
Полка для досок разделочных, 9 секций, нерж.	600*350*300	ПД-600	32.000		

17		СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ / РАЗБОРНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПО ВЫСОТЕ ПОЛКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430 400 СЕРИЯ			
		Характеристики	Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₴
		Стеллаж кухонный	800*400*1700	СК -4-1	51.200
		Стеллаж кухонный	1000*400*1700	СК -4-2	54.400
		Стеллаж кухонный	1200*400*1700	СК -4-3	60.800



Стеллаж кухонный	1400*400*1700	СК -4-4	67.200
Стеллаж кухонный	1500*400*1700	СК -4-5	73.600
Стеллаж кухонный	1600*400*1700	СК -4-6	80.000
Стеллаж кухонный	1800*400*1700	СК -4-7	86.400
Стеллаж кухонный	2000*400*1700	СК -4-8	92.800



**СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ
ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ / РАЗБОРНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПО ВЫСОТЕ ПОЛКОЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430
500 СЕРИЯ**

18

Характеристики	Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₴
Стеллаж кухонный	800*500*1700	СК -5-1	57.600
Стеллаж кухонный	1000*500*1700	СК -5-2	60.800
Стеллаж кухонный	1200*500*1700	СК -5-3	64.000
Стеллаж кухонный	1400*500*1700	СК -5-4	67.200
Стеллаж кухонный	1500*500*1700	СК -5-5	70.400
Стеллаж кухонный	1600*500*1700	СК -5-6	73.600
Стеллаж кухонный	1800*500*1700	СК -5-7	76.800
Стеллаж кухонный	2000*500*1700	СК -5-8	80.000



19

**СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ ДЛЯ ПОСУДЫ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430
НЕРАЗБОРНЫЕ**

Характеристики	Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₴
Стеллаж кухонный для посуды, с лотком для сбора воды (4 полки)	1200*400*1700	СКП-1	54.400
Стеллаж кухонный для посуды, с лотком для сбора воды (4 полки)	1200*600*1700	СКП-2	70.400



20

**СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430**

Характеристики	Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₴
Стол для сбора отходов	800*700*860	ССО -1	35.200
Стол для сбора отходов	1400*700*860	ССО -4	48.000



21

**СТОЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОВОЩЕЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430**

Характеристики	Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, ₴
Стол для доочистки картофеля, 1 съемная ёмкость, одно отверстие	1200*740*850	СПО -30	57.600
Стол для доочистки картофеля, 4 съемные ёмкости, одно отверстие	1400*700*860	СПО -16	134.400

22		ЯЩИКИ-НОСИЛКИ / ЛАРЬ / СТОЙКА / ПЕСКОЛОВКА / БАК				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, Т
		Ящик-носилка для мяса и рыбы с крышкой, емкость нерж.		1600*570*630	ЯН-1	70.400
		Ящик-носилка для овощей перф. без крышки, ёмкость нерж.		1600*570*630	ЯН-2	64.000
		Ларь для хранения овощей		800*600*800	ЛО	70.000
		Стойка для подвешивания мясных тушек, с ванной, неразб, 6 крючков, нерж		1200*700*2000	СПТ	83.200
Песколовка, нерж. без сетки.		700*400*300	П-1	32.000		
Бак для сбора отходов		500*500*500	БСО	40.000		

23		БАРНЫЕ СТАНЦИИ			
		Барные станции		один	от 200,000
		ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ			
Зонт нержавеющей пристенный (фильтр, неразборный, разборный, пристенный, врезка, жироуловитель)			один погонный	от 130,000	

24		СТОЛ-МОЙКА ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, Т
		Стол с одной правосторонней мойкой СМ-П/ вся нерж.		(500*400*230мм) 1200*600*860	СМ-П	98.560
Стол с одной левосторонней мойкой СМ-Л/ вся нерж.		(500*400*230мм) 1200*600*860	СМ-Л	98.560		

25		КОТЛОМОЙКА СВАРНАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, Т
		Ванна 1-о секц. сварная ВМ-7-1 (котломойка) вся нерж.		(600*600*500мм) 800*700*860	ВМ-7-1	89.600
Ванна 1-о секц. сварная ВМ-9-1 (котломойка) вся нерж.		(800*800*500мм) 1000*905*860	ВМ-9-1	128.000		

26		ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304				
		Характеристики		Габариты, мм.	Артикул	Цена, с НДС, Т
		Ванна моечная бесшовная 1-о секц. ВМ-1 столешн.нерж. каркас нерж.		(450*400*230мм) 600*600*860	ВМ-1	56.320
Ванна моечная бесшовная 2-х секц. ВМ-2 нерж. столешн.нерж. каркас нерж.		(450*400*230мм) 1200*600*860	ВМ-2	98.560		

		Ванна моечная бесшовная 3-х секц. ВМ-3 нерж. столешн. нерж. каркас нерж.	(500*400*230мм) 1740*600*860	ВМ-3	126.720
--	--	--	------------------------------	------	---------